



SCORE		4	2	1	0	1	2	4
A/B	Ademfrequentie/min	< 15	15-19	20-29	30-60	61-80	81-90	> 90
	Ademarbeid*				normaal	mild↑	matig↑	ernstig↑ of apnoe
	Saturatie		< 91%	91-94%	> 94%			
	Zuurstof				kamerlucht		extra zuurstof	NRB-masker/ high flow O2
C	Hartfrequentie/min	< 80	80-89	90-109	110-150	151-180	181-190	> 190
	Capillaire refill tijd (sternum)				< 3 seconden			≥ 3 seconden
	RR(systole)	< 45	45-49	50-59	60-80	81-100	101-130	> 130

*toegenomen ademarbeid: neusvleugelen of intrekken

Score minimaal 1x per half uur - Verhoog score frequentie afhankelijk van risicocategorie.

Naast de PEWS score moet er een risico inschatting gemaakt worden. De AVPU score en de aan-/afwezigheid van 'watcher signs' bepalen in welke risicocategorie de patiënt komt en welke afspraken er voor de patiënt van toepassing zijn.

SCORE	4	2	1	0	1	2	4	
A/B	Ademfrequentie/min	< 15	15-19	20-24	25-50	51-70	71-80	> 80
	Ademarbeid*				normaal	mild↑	matig↑	ernstig↑ of apnoe
	Saturatie		< 91%	91-94%	> 94%			
	Zuurstof				kamerlucht		extra zuurstof	NRB-masker/ high flow O2
C	Hartfrequentie/min	< 70	70-79	80-99	100-150	151-170	171-180	> 180
	Capillaire refill tijd (sternum)				< 3 seconden			≥ 3 seconden
	RR(systole)	< 60	60-69	70-79	80-100	101-120	121-150	> 150

*toegenomen ademarbeid: neusvleugelen of intrekken

Score minimaal 1x per half uur - Verhoog score frequentie afhankelijk van risicocategorie.

Naast de PEWS score moet er een risico inschatting gemaakt worden. De AVPU score en de aan-/afwezigheid van 'watcher signs' bepalen in welke risicocategorie de patiënt komt en welke afspraken er voor de patiënt van toepassing zijn.

SCORE	4	2	1	0	1	2	4	
A/B	Ademfrequentie/min	< 12	12-14	15-19	20-40	41-60	61-70	> 70
	Ademarbeid*				normaal	mild↑	matig↑	ernstig↑ of apnoe
	Saturatie		< 91%	91-94%	> 94%			
	Zuurstof				kamerlucht		extra zuurstof	NRB-masker/ high flow O2
C	Hartfrequentie/min	< 60	60-69	70-89	90-120	121-150	151-170	> 170
	Capillaire refill tijd (sternum)				< 3 seconden			≥ 3 seconden
	RR(systole)	< 65	65-74	75-89	90-110	111-125	126-160	> 160

*toegenomen ademarbeid: neusvleugelen of intrekken

Score minimaal 1x per half uur - Verhoog score frequentie afhankelijk van risicocategorie.

Naast de PEWS score moet er een risico inschatting gemaakt worden. De AVPU score en de aan-/afwezigheid van 'watcher signs' bepalen in welke risicocategorie de patiënt komt en welke afspraken er voor de patiënt van toepassing zijn.

SCORE	4	2	1	0	1	2	4	
A/B	Ademfrequentie/min	< 11	11-14	15-19	20-30	31-40	41-50	> 50
	Ademarbeid*				normaal	mild↑	matig↑	ernstig↑ of apnoe
	Saturatie		< 91%	91-94%	> 94%			
	Zuurstof				kamerlucht		extra zuurstof	NRB-masker/ high flow O2
C	Hartfrequentie/min	< 50	50-59	60-69	70-110	111-130	131-150	> 150
	Capillaire refill tijd (sternum)				< 3 seconden			≥ 3 seconden
	RR(systole)	< 70	70-79	80-89	90-120	121-140	141-170	> 170

*toegenomen ademarbeid: neusvleugelen of intrekken

Score minimaal 1x per half uur - Verhoog score frequentie afhankelijk van risicocategorie.


Naast de PEWS score moet er een risico inschatting gemaakt worden. De AVPU score en de aan-/afwezigheid van 'watcher signs' bepalen in welke risicocategorie de patiënt komt en welke afspraken er voor de patiënt van toepassing zijn.

SCORE		4	2	1	0	1	2	4
A/B	Ademfrequentie/min	< 10	10	11	12-16	17-22	23-30	> 30
	Ademarbeid*				normaal	mild↑	matig↑	ernstig↑ of apnoe
	Saturatie		< 91%	91-94%	> 94%			
	Zuurstof				kamerlucht		extra zuurstof	NRB-masker/ high flow O2
C	Hartfrequentie/min	< 40	40-49	50-59	60-100	101-120	121-140	> 140
	Capillaire refill tijd (sternum)				< 3 seconden			≥ 3 seconden
	RR(systole)	< 75	75-84	85-99	100-130	131-150	151-190	> 190

*toegenomen ademarbeid: neusvleugelen of intrekken

Score minimaal 1x per half uur - Verhoog score frequentie afhankelijk van risicocategorie.

Naast de PEWS score moet er een risico inschatting gemaakt worden. De AVPU score en de aan-/afwezigheid van 'watcher signs' bepalen in welke risicocategorie de patiënt komt en welke afspraken er voor de patiënt van toepassing zijn.



AVPU SCORE & WATCHER SIGNS

- Verandering bewustzijn tijdens transport (AVPU)
- Worried sign
- Sterke trendbreuk PEWS (verandering naar hogere risicogroep)



AVPU score = V, P of U -> altijd High Risk risicogroep.
Worried sign -> tenminste Medium Risk (afhankelijk van hoogte PEWS)
Worried sign en sterke trendbreuk -> High Risk